

ALL NEW
YARIS
THAT'S **RIGHT!**

 **TOYOTA**
TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD.
C01600-T13100
www.toyota.co.th

 **TOYOTA**
ขับเคลื่อนความสุข



ALL NEW
YARIS
THAT'S **RIGHT!**



ALL NEW

YARIS

THAT'S **RIGHT!**

ที่สุดของความ **ใช่** ในสไตล์คุณ



New Exterior โดนใจกับดีไซน์สุดสปอร์ต



กระจหน้าดีไซน์สปอร์ตใหม่



ชุดไฟหน้าโปรเจกเตอร์



กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว



มือจับประตูโครเมียม



ชุดไฟท้ายแบบ LED



คิ้วฝากระโปรงท้ายโครเมียม



ไฟเบรคดวงที่สาม



ที่ปิดน้ำฝนด้านหลัง



ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว



New Interior สัมผัสทุกมิติความต่าง ทุกฟังก์ชันออกแบบอย่างลงตัว



คอนโซลหน้าแบบสปอร์ต



มือจับประตูโครเมียม
พร้อมแผงควบคุมกระจกแบบเมทัลลิก



หัวเกียร์คู่หนัง พร้อมฐานเกียร์เมทัลลิก



พวงมาลัยหุ้มหนัง
พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง




มาตรวัดดิจิทัลสปอร์ต



ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ / ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ



จอแสดงข้อมูลการขับขี่ Multi Information Display (MID)
แสดงข้อมูลในการขับขี่ 1. ระยะทางรวม 2. Trip A 3. Trip B 4. ระยะขับได้จากน้ำมันที่เหลืออยู่
5. อัตราการใช้ น้ำมันเฉลี่ย 6. อัตราการใช้ น้ำมันในขณะนั้น 7. ความเร็วเฉลี่ย



ไฟแสดงข้อมูลการขับขี่แบบประหยัด



ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
พร้อมจอแสดงผล LCD



ชุดเครื่องเสียง CD/ MP3/ WMA/ วิทยุ
รองรับการแสดงผลเป็นภาษาไทย



ช่องต่อ USB และ AUX



New Utility ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สะดวกสบายทุกการเดินทาง



เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ต



กระจกบังลมหน้าแบบ Acoustic glass ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่



ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า



ช่องเก็บของเอนกประสงค์ด้านคนนั่ง



ช่องเก็บของด้านหน้า



ที่วางแก้วตำแหน่งคนขับ



ที่วางแก้วตำแหน่งผู้โดยสารด้านหน้า



ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลกลาง



พื้นที่วางขาด้านหลังแบบเรียบ




ที่เก็บของหลังเบาะคู่หน้า




ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ
พร้อมที่ปิดสั่นกระแทกด้านท้าย



New Performance ขับเคลื่อนเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองได้อย่างมั่นใจ



ดีไซน์ภายนอกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์
ดีไซน์หลังคาแบบ Catamaran ช่วยลดแรงปะทะของลม
พร้อมทั้งพื้นบริเวณกระดานองข้างและไฟหลัง
ส่งผลให้การทรงตัวดีเยี่ยม




เครื่องยนต์ 3NR-FE Dual VVT-i 4 สูบ DOHC
เต็มอัตราเร่งด้วยเครื่องยนต์ 1.2 ลิตร ที่มาพร้อมประสิทธิภาพประหยัดน้ำมัน
ให้กำลังสูงสุด 63 กิโลวัตต์ (86 PS) ที่ 6,000 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด 108 นิวตัน-เมตร (11.0 กก.-เมตร) ที่ 4,000 รอบต่อนาที



เกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i
ชักขึ้นแห่งเทคโนโลยี
ที่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์ทุกสปีดต่อเนื่อง
นุ่มนวลพร้อมประหยัดน้ำมัน



พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering)
ควบคุมอย่างมั่นใจด้วยพวงมาลัย
ระบบไฟฟ้า พร้อมปรับน้ำหนัก
ของพวงมาลัยให้เหมาะสม
กับทุกสภาพความเร็วโดยอัตโนมัติ



ระบบช่วงล่างทรงประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนนุ่มนวลและมั่นคงด้วยระบบกันสะเทือนต้นพนักอิสระ
แบบแมกเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลงด้านหลังแบบทอร์ชันบาร์
และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง




Safety Features ขับเคลื่อนอย่างมั่นใจ พสานความปลอดภัยเหนือชั้น


Active Safety




กุญแจป้องกันการโจรกรรม Immobilizer
ปลอดภัยสองชั้นด้วยระบบป้องกันกุญแจเลียนแบบ
ที่ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้
เมื่อรหัสของกุญแจและเครื่องยนต์ไม่ตรงกัน
พร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม TDS
(Thief Deterrent System)
ที่จะส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีการบุกรุก



ระบบเบรก ABS (Anti-lock Braking System)
มั่นใจทุกเส้นทางด้วยระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกระทันหัน
โดยจะทำงานประสานกับระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก
จ่ายแรงดันที่เหมาะสมในแต่ละล้อ เพื่อป้องกันการสั่นไถล



**ระบบกระจายแรงเบรก EBD
(Electronic brake force distribution)**
ปลอดภัยทุกการขับขี่ โดยระบบช่วยกระจายแรงเบรก
ในแต่ละล้ออย่างสมดุล เพื่อป้องกันอาการท้ายสะบัด
และกระจายแรงเบรกล้อซ้าย-ขวา
ในขณะที่เข้าโค้งเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น



ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)
เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ในกรณีเบรกกระทันหัน
ด้วยการเพิ่มแรงเบรกมากขึ้น เพื่อให้หยุดรถในระยะที่สั้นกว่า


Passive Safety




**ถุงลมเสริมความปลอดภัย
คู่หน้า SRS**
ปกป้องทุกการขับขี่
ช่วยซับแรงกระแทก
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ
ของศีรษะและหน้าอก



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
แข็งแกร่งทนทานได้มาตรฐานระดับโลก
ด้วยโครงสร้างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูดซับแรงกระแทก



**เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า
พร้อมระบบล็อกตึงกลับ
และพอนแรงดึงอัตโนมัติ**
ปกป้องอย่างปลอดภัย ช่วยรังไร่างกาย
ผู้ขับขี่และผู้โดยสารให้แนบกับเบาะ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการกระแทก



**เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL
(Whiplash Injury Lessening)**
ช่วยลดการบาดเจ็บของกระดูกต้นคอ
เมื่อถูกชนจากด้านหลัง

Model Line Up

Şu G



Şu J



Şu E



Şu J ECO



Color Line Up



Orange Metallic



Red Mica Metallic



Frozen Blue Metallic



Super White II



Silver Metallic



Gray Metallic



Attitude Black Mica

YARIS Accessories

อุปกรณ์ตกแต่งโตโยต้า ยาริส ใหม่! ของแท้จากโตโยต้า

รับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.*

*โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือรับประกันรถยนต์

Safety ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเมื่อใช้ Toyota Genuine Accessories
Quality คุณภาพสูงเท่ากับมาตรฐานรถยนต์โรงงาน Toyota
Durability ใช้งานได้ยาวนาน รับประกันมากถึง 3 ปี 100,000 กม.
Reliability เชื่อนั่นในคุณภาพ Toyota ด้วยมาตรฐานยาวนานกว่า 50 ปี

Interior



ตาข่ายเก็บของท้ายรถ
Cargo Net
PZ003-0D005



ถาดใส่ของท้ายรถ
Luggage Tray
PZ002-0D014



สคัฟเพลท
Scuff Plate
PZ024-0D008

Exterior



แผงบังแดดข้าง
Side Visor
PZ033-0D006



ปลายท่อไอเสียสแตนเลส
Muffler Cutter
PZ056-0D007



ปลอกหุ้มหับเบรคมือ
Hand Brake Cover
PZ020-0D008



ชุดตกแต่งแผงสวิทช์กระจก
(ลายสปอร์ต)
Armrest Set (Sporty)
PZ010-0D013



ชุดตกแต่งแผงคอนโซล (ลายสปอร์ต)
Instrument Panel Set (Sporty)
PZ010-0D0XX



พรมปูพื้นรถยนต์รุ่นมาตรฐาน
Standard Floor Mat
PZ000-0D027

Electric



เครื่องเล่น DVD
รุ่นอินโฟเทนเมนต์พร้อมระบบนำทาง
DVD Infotainment-AVN (Full Flat)
PZ072-00A07



เครื่องเล่น DVD รุ่นมาตรฐาน
Classic DVD-AVX
PZ071-00A03-1B



ชุดไฟส่องสว่างขอบประตูรถ
Door LED Lamp Set
PZ064-0D008-02



สัญญาณกันขโมย
TVSS
PZ070-0D027

Utility



ชุดอุปกรณ์เติมลมยาง
12V Air Compress
PZ068-00001



ผ้าคลุมรถ
Car Cover
PZ045-0D006



สัญญาณเตือนกระแทกท้ายรถ
Back Sensor
PZ061-0D029-XX



สัญญาณเตือนกระแทกกับชน
Corner Sensor
PZ061-0D031-XX



ไฟตัดหมอก
Fog Lamp Set
PZ060-0D011



ที่บังแดดด้านหน้า
Front Sunshade
PZ013-0D007



กรอบป้ายทะเบียน (แบบสปอร์ต)
License Plate Frame (Sporty)
PZ057-00005

เติมสไตล์ให้เป็นคุณ

รุ่น		G	E	J	J ECO	
ขนาดและน้ำหนักรถยนต์						
มิติภายนอก	ยาว x กว้าง x สูง	มม.	4,115 x 1,700 x 1,475			
ความยาวช่วงล้อ		มม.	2,550			
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า/หลัง	มม.	1,470/1,460	1,480/1,470		
ระยะต่ำสุดจากพื้น		มม.	136			
น้ำหนักทรด (โดยประมาณ)		กก.	1,040	1,040	1,010	1,010
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		ม.	5.1			
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	42			
เครื่องยนต์						
รุ่น/แบบ		3NR-FE / 4 สูบ 16 วาล์ว DOHC 16 วาล์ว Dual WT-i				
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี	1,197				
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	72.5 x 72.5				
อัตราส่วนกำลังอัด		11.5 : 1				
แรงม้าสูงสุด	EEC net ที่ 5,000 rpm / รอบต่อนาที	63 (86 PS) / 6,000				
แรงบิดสูงสุด	EEC net ที่ 4,000 rpm / รอบต่อนาที	108 (11.0 กก.-เมตร) / 4,000				
ระบบจ่ายน้ำมัน		EFI				
ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน						
ระบบส่งกำลัง		แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock				
อัตราทดเกียร์	เกียร์ต้นหน้า	2.386 - 0.426				
	เกียร์ถอยหลัง	2.505 - 1.736				
อัตราทดเฟืองท้าย		5.833				
ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง	แบบพอร์สสันสปริง พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบาร์ และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง				
ระบบเบรก	หน้า / หลัง	ดิสก์ / ดรัม				
ยาง		185/60 R15		175/65 R14		
ล้อ		ล้ออัลลอย 15 นิ้ว	ล้อกระทะ: 15 นิ้ว พร้อมพลาทอนล้อ	ล้อกระทะ: 14 นิ้ว พร้อมพลาทอนล้อ	ล้อกระทะ: 14 นิ้ว	
อุปกรณ์ภายนอก						
ไฟหน้า		โปรเจกเตอร์	แบบฮาลอเจน			
ไฟหลังแบบ LED		•	•	•	•	
สเปกตรัมสีหลังคา/สีตัวถังรถด้านข้าง		•	•	•	•	
กระจกหน้า		แบบทึบ		สีดำน		
สีพ่นกันสนิม		โครเมียม	แบบทึบ	สีดำน		
แผ่นกันความร้อนใต้พ่นกันสนิม		•	•	-	-	
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา		พร้อมปรับตั้งเวลาได้		•	•	
ที่ปิดน้ำฝนด้านหลัง		•	•	•	•	
กระจกมองข้าง		สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว	สีเดียวกับตัวรถ		สีดำน	
มือจับประตูด้านนอก		โครเมียม	สีเดียวกับตัวรถ		สีดำน	
สวิตช์เปิดไฟท้ายแบบไฟฟ้า		•	•	-	-	
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass)		•	-	-	-	

รุ่น	G	E	J	J ECO
อุปกรณ์ภายใน				
แผงคอนโซลหน้า	สี Dark Silver			
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	เบเกิลลิก	สีดำ		
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีดำ			
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง -ต่ำได้	ปุ่มหนึ่งตัวตกแต่งด้วยแถบเบเกิลลิก	ปุ่มอื่นตกแต่งด้วยแถบเบเกิลลิก		
หัวเกียร์	ปุ่มหนึ่งตัวตกแต่งด้วยแถบเบเกิลลิก	ปุ่มอื่น		
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์	เบเกิลลิก		สีดำ	
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบคนขับ	●	●	●	-
กระจกปรับเบาะนั่งด้านหน้า	คนขับ + พู๊ดยาส	พู๊ดยาส		-
เบาะนั่งด้านคนขับปรับระดับสูง -ต่ำได้	●	●	●	-
กระจกหน้าต่าง บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า	คนขับ + พู๊ดยาส		-	-
มือเปิดประตูด้านใน	โครเมียม	สีดำ		
เบาะนั่งด้านหลัง	แยกพับได้ 60:40		พับได้	
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ	●	●	-	-
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า	●	●	●	●
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง	●	●	●	-
สกายไลน์	สีดำ			
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก				
ระบบ Smart Entry และ Push Start	●	-	-	-
มาตรวัดแบบ Analog	พร้อมไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด (Eco Meter)			
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID)	●	-	-	-
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	●	-	-	-
กุญแจรีโมท	●	●	-	-
เครื่องเสียง AM / FM / CD / MP3 / WMA พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX	●	●	●	-
ลำโพง	4 ตำแหน่ง		2 ตำแหน่ง	
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	●	-	-	-
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ	●		●	-
กระจกมองข้าง	ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า	ปรับด้วยไฟฟ้า	ปรับธรรมดา	
ระบบความปลอดภัย				
ถุงลมนิรภัยความปลอดภัยคู่หน้า SRS	●	●	●	●
ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA	●	●	●	●
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง			
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง			
ไฟเบรกดวงที่สาม	●	●	●	-
ระบบเซ็นทรัลล็อก	●	●	●	-
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง	●	●	●	●
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening)	●	●	●	●
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer/ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)	●	●	-	-

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว
โตโยต้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 370 แห่ง
ทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจ
ได้ตลอดการเดินทาง

- บริการโอกาส ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOSERV
เก็บบันทึกประวัติของลูกค้าเพื่อจัดการเข้าใช้บริการ
- ตรวจเช็ครถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใน Hi-Tech Area
ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.
(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) * ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556
- บริษัท โตโยตา มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอแนะนำการเปลี่ยนอะไหล่ตามรายการอะไหล่ส่วนประกอบ
เฉพาะรุ่นต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลใจกับเรื่องค่าเงิน
- โปรแกรมรายสัปดาห์และส่วนประกอบทางต่างๆ ได้ถูกนำมาจำหน่ายโดยทั่วไปในบ้าน หรือ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ที่บ้านเลขที่ 0-2386-2000 หรือโทรฟรี
ทางด่วนตามหมายเลขโทรศัพท์จากทั่วโลก ที่บ้านเลขที่ 1800-238-444 ในสหรัฐอเมริกา 24 ชม. กรุณา
สำรองที่นั่งตามเว็บไซต์ www.toyota.co.th
- กรุณาทำการชำระเงินของโปรแกรมต่างๆ ของสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องมีการโอนเงิน
เพื่อการโอนแบบต่างๆของสมาชิกและผู้ดูแลข้อมูลเท่านั้น
- ส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถนำมา อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน